

Pagina di copertina della SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

NoPhos

Identificazione della società/dell'impresa	Dryden Aqua Distribution AG Industriering 68 4227 Büsserach Tel: +41 61 789 91 80
1.4. Numero telefonico di emergenza	145 (Tox-Zentrum) www.toxi.ch
Data di revisione	06.11.2023
Versione	1

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate. Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. Classe di stoccaggio 8.
---	---

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limite(i) di esposizione	Per la Svizzera non esistono valori limite sul posto di lavoro
--------------------------	--

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione respiratoria	In caso di uso intensivo e contemporanea ventilazione insufficiente, è necessario indossare una maschera con filtro antiparticolato FFP3 (EN 149).
Protezione delle mani	Utilizzare guanti protettivi (EN 374) secondo la sezione 8.2 della scheda dati di sicurezza. Spessore minimo dello strato: 0.5mm.
Protezione degli occhi	Utilizzare la protezione degli occhi (EN 166) in conformità alla sezione 8.2 della scheda dati di sicurezza.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati

Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali.

Codice OTRif (Ordinanza sul traffico di rifiuti): 20 01 29.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi contenenti residui devono essere smaltiti come il prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

Codice OTRif (Ordinanza sul traffico di rifiuti):
15 01 02 (Confezione di plastica).

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115):

Gli adolescenti fino a 18 anni possono entrare in contatto o essere esposti a questo prodotto durante il loro lavoro, se ciò è previsto dal rispettivo regolamento sull'istruzione per raggiungere i loro obiettivi educativi e i prerequisiti del piano educativo sono soddisfatti. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non sono autorizzati a lavorare con questo prodotto.

Informazioni sulla regolamentazione

Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim (RS 813.11)

Ordinanza sui rifiuti, OPSR (RS 814.600)

Ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRif (RS 814.610)

Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1)

Guida pratica "Stoccaggio di sostanze perisolose"
Classe di stoccaggio 8.

Classe di contaminazione dell'acqua (WGK) = 2.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/878

Data di Edizione: 10 Maggio 2022

Versione: 1.0

NoPhos

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1	Identificatore del prodotto	
	Nome del Prodotto	NoPhos
	Codice del prodotto	20000, 20001, 20002, 20003
	Identificatore univoco formula (UFI)	UQJ0-F00D-200V-3EX3
	Forma nano	Non applicabile
1.2	Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati	
	Uso Identificato	Fosfati detergente reattivo
	Usi non raccomandati	Diverso dal precedente.
1.3	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	
	Nome della Società	Dryden Aqua Ltd Butlerfield Industrial Estate, Bonnyrigg, Edinburgh EH19 3JQ, Regno Unito
	Telefono	+44 (0) 18758 22222
	Fax	+44 (0) 18758 22229
	E-mail (persona esperta)	agnieszka@drydenaqua.com (Agnieszka Szewczyk)
1.4	Numero telefonico di emergenza	
	No. Telefono per le Emergenze	+44 (0) 1978 528459
	Lingue parlate	Inglese
		24/7 CHEMTREC

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1	Classificazione della sostanza o della miscela	
2.1.1	Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	Met. Corr. 1; H290 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411
2.2	Elementi dell'etichetta	
	Nome del Prodotto	NoPhos
	Contiene:	Lanthanum(III) chloride hydrate
	Pittogrammi di pericolo	



Avvertenze

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua

NoPhos

Consigli di prudenza

P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale.
P273: Non disperdere nell'ambiente.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Informazioni supplementari

nessuni/nessuno

2.3 Altri pericoli

Sconosciute/i

SEZIONE 3: Composizione / informazione sugli ingredienti

3.1 Sostanze non applicabile

3.2 Miscele Sostanze presenti nei preparati / Miscele

Classificazione CE Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

L'identità chimica della sostanza	%W/W	No. CAS	CE N.	No. Di Registrazione REACH	Classificazione del rischio
Lanthanum(III) chloride hydrate	25 - <40	10099-58-8	233-237-5	01-2119452063-49	Met. Corr. 1; H290 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411

Valore limite di concentrazione specifico (SCL) & Fattore M

L'identità chimica della sostanza	No. CAS	CE N.	Valore limite di concentrazione specifico (SCL)	Fattore M
Lanthanum(III) chloride hydrate	20211-76-1	233-237-5	Skin Sens. 1; H317 ≥ 10	-

Per il testo completo delle dichiarazioni H/P, consultare la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso



4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Autoprotezione del soccorritore

Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Evitare ogni contatto. Togliere gli indumenti contaminati.

Inalazione

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico.

Contatto con la pelle

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione si sviluppa e persiste, consultare un medico.

contatto con gli occhi

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/875

Data di Edizione: 10 Maggio 2022

Versione: 1.0

NoPhos

Ingestione

- 4.2** Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Annotazione al Medico:

Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. A causa della possibile bruciatura caustica degli occhi può essere necessario il trattamento da parte di un oftalmologo.

INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare abbondante acqua da bere. NON provocare il vomito. Può provocare danni all'apparato digerente. Richiedere l'intervento di un medico.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.

Trattamento sintomatico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: A causa della possibile bruciatura caustica degli occhi può essere necessario il trattamento da parte di un oftalmologo.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1** Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

Mezzi di estinzione non idonei
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non infiammabile. In caso di incendio usare mezzi d'estinzione adatti alle condizioni circostanti.

Non usare getti d'acqua. Un getto d'acqua diretto può far espandere l'incendio.

Prodotti di combustione: Ossidi di carbonio. Acido cloridrico. Probabile formazione di ossidi metallici. In un incendio potranno essere prodotti fumi tossici.

I vigili del fuoco devono indossare indumento protettivo completo respiratore. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco irrorandoli con acqua. Evacuare la zona se necessario. Non consentire ai residui dati dall'estinzione dell'incendio di riversarsi in fogne o corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente. Arginare l'acqua usata per spegnere il fuoco per disfarsene in seguito.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1** Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2 Precauzioni ambientali

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Attenzione - il materiale versato può essere scivoloso. Assicurarsi che il personale operativo sia formato per minimizzare l'esposizione. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Non disperdere nell'ambiente. Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. Arginare l'area per contenere lo sversamento e impedire i rilasci nei sistemi fognari, negli scarichi e nei corsi d'acqua. Versamenti o scarichi incontrollati nel terreno devono essere segnalati all'ente regolatore competente.

Assorbire il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Pulire accuratamente la superficie per rimuovere la contaminazione residua. Non introdurre il materiale fuoriuscito raccolto nel contenitore originale ai fini del riutilizzo dello stesso. Ventilare l'area e lavare il sito della fuoriuscita dopo aver completato la raccolta del materiale.

Vedi voce: 8, 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1** Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non mangiare né bere durante l'impiego. Nell'utilizzo del materiale garantire un'adeguata ventilazione e attenersi a buone norme di igiene professionale per limitare l'esposizione delle persone. Evitare ogni contatto. Non ingerire. Indossare guanti/ Proteggere gli occhi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Togliere gli indumenti contaminati.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Tenere in luogo ben ventilato. Tenere chiuso il contenitore. Conservare in luogo fresco / bassa temperatura, ben

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/875

Data di Edizione: 10 Maggio 2022

Versione: 1.0

NoPhos

temperatura di stoccaggio
Materiali incompatibili

ventilato (a secco), lontano da fonti di calore e di accensione. Evitare di luce solare diretta.

Conservare in luogo asciutto.

Evitare il contatto con prodotti alimentari. Tenere lontana/e/o/i da: basi forti. Il prodotto può reagire con i metalli. Metalli non resistenti agli acidi, Basi, Acciaio non legato, Superfici galvanizzate

Vedi voce: 1.2

7.3 Usi finali particolari

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Limiti di Esposizione Professionale Non stabilito

8.1.2 valore limite biologico Non stabilito

8.1.3 PNECs e DNELs Non stabilito

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei Assicurarsi che il personale operativo sia formato per minimizzare l'esposizione. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente. Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Misure di igiene e ordine. dovrebbe essere disponibile un lavatoio/dell'acqua per la pulizia di occhi e pelle.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/ Proteggere gli occhi. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.

Gli indumenti protettivi devono essere scelti specificamente per il posto di lavoro, a seconda della concentrazione e della quantità delle sostanze pericolose manipolate. La resistenza degli indumenti protettivi ai prodotti chimici dovrebbe essere accertata con il rispettivo fornitore.

Protezione degli occhi/del volto



Usare una protezione conforme a EN166 per tutelare gli occhi da spruzzi di liquido. Indossare uno scudo protettivo del viso.

Protezione della pelle



Protezione della mano: EN 420. Indice di protezione 6, corrispondente a una durata di permeazione di > 480 minuti secondo la norma EN 374. Materiali idonei: Gomma butile, Gomma nitrile. Materiali per guanti non adatti: Cuoio

Protezione della pelle: Indossare un grembiule adeguato per evitare esposizione della pelle.

Protezione respiratoria



Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Tipo di filtro: P2

Pericoli termici

non applicabile

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Non disperdere nell'ambiente. Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/875

Data di Edizione: 10 Maggio 2022

Versione: 1.0

NoPhos

Stato fisico	Liquido
Colore	Blu
Odore	inodore
Punto di fusione/punto di congelamento	non applicabile
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	> 100 °C (> 212 °F) stimato
Infiammabilità	non applicabile – Liquido
Limite inferiore e superiore di esplosività	non applicabile – Liquido
Punto d'infiammabilità	Non stabilito
Temperatura di autoaccensione	Non stabilito
Temperatura di decomposizione	Non stabilito
pH	4 -5 (1% Soluzione acquosa)
Viscosità cinematica	Non stabilito
Solubilità	Miscibile con l'acqua. Altro: Non disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non stabilito
Tensione di vapore	Non stabilito
Densità e/o densità relativa	Densità: 1.25 g/cm ³
Densità di vapore relativa	Non stabilito
Caratteristiche delle particelle	non applicabile – Liquido
9.2 Altre informazioni	
Proprietà esplosive	Non Esplosivo
Proprietà ossidanti	Non comburente (ossidante).

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività	Stabile in normali condizioni.
10.2 Stabilità chimica	Stabile in normali condizioni.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	Evolution of heat under influence of lyes. Reagisce con metalli alcalino-terrosi.
10.4 Condizioni da evitare	Evitare lo stoccaggio prolungato a temperature elevate. Evitare di luce solare diretta. Non congelare. Tenere lontano da materiali incompatibili.
10.5 Materiali incompatibili	Tenere lontana/e/o/i da: basi forti. Evitare il contatto con prodotti alimentari. Il prodotto può reagire con i metalli. Metalli non resistenti agli acidi, Basi, Acciaio non legato, Superfici galvanizzate
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	Prodotti di combustione: Ossidi di carbonio. Cido cloridrico. Probabile formazione di ossidi metallici. In un incendio potranno essere prodotti fumi tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici	
Tossicità acuta - Ingestione	Miscela: Basata sui dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta - Inalazione	Calcolo per la stima della tossicità acuta della miscela: LD50 >2000 mg/kg bw Miscela: Basata sui dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta - Contatto con la pelle	Calcolo per la stima della tossicità acuta della miscela: LC50 >5 mg/l (Dust/Mist) Miscela: Basata sui dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrosione/irritazione cutanea	Calcolo per la stima della tossicità acuta della miscela: LD50 >2000 mg/kg bw Miscela: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	Miscela: Eye Dam. 1; H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Lanthanum(III) chloride hydrate	Eye Dam. 1; H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	Provoca gravi lesioni oculari. (coniglio) (OECD 405)
Lanthanum(III) chloride hydrate	Miscela: Skin Sens. 1; H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
	Skin Sens. 1; H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/878

Data di Edizione: 10 Maggio 2022

Versione: 1.0

NoPhos

Mutagenicità delle cellule germinali	Sensibilizzazione (Topo) positivo (OECD 429)
Cancerogenicità	Miscela: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità per la riproduzione	Miscela: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola	Miscela: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta	Miscela: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pericolo in caso di aspirazione	Miscela: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
11.2 Informazioni su altri pericoli	
11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino	Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.
11.2.2 Altre informazioni	Sconosciute/i

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità	Miscela: Aquatic Chronic 2; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Lanthanum(III) chloride hydrate Aquatic Chronic 2; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. NOEC: (21 giorni) 0.46 mg/L Cyprinus carpio (carpa) (OCSE 204) Dossier di registrazione ECHA
12.2 Persistenza e degradabilità	Nessun dato per la miscela nel suo complesso. Lanthanum(III) chloride hydrate Non applicabile per sostanze inorganiche.
12.3 Potenziale di bioaccumulo	Nessun dato per la miscela nel suo complesso. Lanthanum(III) chloride hydrate Il prodotto è previsto per avere un basso potenziale di bioaccumulo
12.4 Mobilità nel suolo	Nessun dato per la miscela nel suo complesso. Lanthanum(III) chloride hydrate Nessun dato
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB	Non classificato come PBT o vPvB.
12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino	Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.
12.7 Altri effetti nocivi	Sconosciute/i

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti	Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali, statali o nazionali. Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.
13.2 Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente. smaltire i contenitori e i rifiuti in maniera sicura.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	ADR/RID	IMDG	IATA/ICAO
14.1 Numero ONU	UN1760	UN1760	UN1760
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Lanthanum chloride, hydrate)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Lanthanum chloride, hydrate)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Lanthanum chloride, hydrate)
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	8	8	8
14.4 Gruppo d'imballaggio	III	III	III
14.5 Pericoli per l'ambiente	Sostanza pericolosa all'ambiente	Classificato come agente inquinante marino.	Sostanza pericolosa all'ambiente
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Vedi voce: 2		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/878

Data di Edizione: 10 Maggio 2022
Versione: 1.0

NoPhos

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL non applicabile ed il codice IBC

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1 Regolamenti UE

Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego

Not restricted

15.1.2 Norme nazionali

Germania

Classe di pericolosità: 2 (Auto-classificazione)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica non necessaria ai sensi del Regolamento REACH.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le seguenti sezioni contengono revisioni o nuove indicazioni. V1.0 -

Le sezioni indicate con quanto segue sono state riviste

Riferimenti:

Esistente scheda di sicurezza (SDS);

Registrazione ECHA esistente per Lanthanum chloride, anhydrous (No. CAS 10099-58-8).

Classificazione UE e delle etichettature Lanthanum(III) chloride hydrate (CAS No. 20211-76-1); Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)]amino]-2'-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt (CAS No. 3844-45-9)

Classificazione UE: La presente Scheda di dati di sicurezza è stata redatta in conformità ai regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e 2020/878..

Classificazione della sostanza o della miscela Secondo la regolazione (CE) n. 1272/2008 (CLP)	Procedura di classificazione
Met. Corr. 1; H290	Parere esperto
Skin Sens. 1; H317	Calcolo della soglia CLP
Eye Dam. 1; H318	Calcolo della soglia CLP
Aquatic Chronic 2; H411	Calcolo sommatorio

Leggenda

ADR	ADR: Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale delle Merci Pericolose su Strada
ADN	ADN: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
CLP	Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele
DNEL	Derivati Livello Non Effetto
IATA	IATA: Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
ICAO	ICAO: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile
IMDG	IMDG: Codice Marittimo internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose
LTEL	Limite di esposizione a lungo termine
PBT	PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
STEL	Limite di esposizione a breve termine
vPvB	vPvB: molto Persistenti e molto Bioaccumulabili

Classificazione del rischio / Codice di classificazione:

Indicazioni di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Dryden Aqua



SECONDO I REGOLAMENTI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) E 2020/878

Data di Edizione: 10 Maggio 2022

Versione: 1.0

NoPhos

Met. Corr. 1; Metallo Corrosivo, Categoria 1

Skin Sens. 1; Pelle Sensibilizzazione, Categoria 1

Eye Dam. 1; Danno oculare, categoria 1

Aquatic Chronic 2; Pericoloso per l'ambiente acquatico, Cronico ,
Categoria 2

H290: Può essere corrosivo per i metalli.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consiglio per l'addestramento: particolare attenzione va prestata alle procedure di lavoro interessate e al grado di potenziale esposizione, per determinare un'eventuale maggiore livello di protezione.

Declinare

Le informazioni contenute in questa pubblicazione o come comunicate in altro modo agli utilizzatori sono da ritenersi precise e fornite in buona fede, ma è responsabilità degli utilizzatori accertarsi sulla idoneità del prodotto per ogni specifico utilizzo. Dryden Aqua Ltd non fornisce alcuna garanzia sull'appropriazione del prodotto per ogni particolare utilizzo ed è esclusa ogni garanzia tacita o condizione (legale o di altra natura) eccetto che l'esclusione sia prevista dalla legge. Dryden Aqua Ltd non accetta alcuna responsabilità per perdite o danni (tranne casi di morte o danni alla persona causati da prodotto difettoso, se provato), derivanti da queste informazioni. Brevetto, diritti d'autore e progetto sono di proprietà riservata.